

323

**Radna Gminy Gniezno  
Agnieszka Rzempala-Chmielewska**

**Dotyczy: Zapytanie Radnej Gminy Gniezno w sprawie wskazania obowiązujących standardów odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na poszczególnych drogach Gminy Gniezno, włącznie z wyszczególnieniem dróg o stałym zakresie odśnieżania.**

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 26.02.2024 r. w sprawie wskazania obowiązujących standardów odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na poszczególnych drogach Gminy Gniezno, włącznie z wyszczególnieniem dróg o stałym zakresie odśnieżania uprzejmie informuję, że w załączeniu przesyłam informacje dotyczące zasad odśnieżania na terenie gminy Gniezno: wytyczne oraz czas reagowania (załącznik nr 1), mapę sieci dróg gminnych oznaczonych kolorami według standardu zimowego utrzymania IV i V oraz drogi nieutrzymaniowe w zimę (załącznik nr 2), wykaz odcinków dróg wygenerowany z elektronicznej ewidencji dróg gminnych (załącznik nr 3). Nadmieniam, iż każdorazowo podczas przygotowywania zapytania/przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych podejmowana jest decyzja zwiększania standardów, a konkretnie zaliczania kolejnych dróg do ciągłego utrzymania. W 2022 roku podjęto decyzję o dodaniu dróg, na których odbywa się zwiększony ruch jak również w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Reasumując w IV standardzie posiadamy 9 dróg gminnych nr: 287007P Jankowo Dolne - Wierzbiczany, 287028P Wierzbiczany - Kalina, 287029P Gniezno – Szczytniki Duchowne – Lubochnia, 287030P Jankówko - Wehnica, 287033P Wierzbiczany – Szczytniki Duchowne (jako kontynuacja 287007P), 287034P Osiniec – Szczytniki Duchowne, 287035P Osiniec Al. Pierwsza – Al. Jedenasta, 287039P Dalki – Mnichowo oraz 5P Gniezno – Jankówko – Jankowo Dolne – Lulkowo (była droga krajowa nr 15) zgodnie z załączoną mapą poglądową.

Z poważaniem

**Wójt Gminy Gniezno**  
  
**Maria Suplicka**

Sprawę prowadzi:  
Przemysław Lewandowski/Mateusz Bara  
tel. 61 424 57 57

**STANDARZY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, OKREŚLAJĄCE ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRÓGACH  
KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST GMINA GNIEZNO**


Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:
1	2	3	4	5
4	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny może zalegać</li> <li>- śnieg zajeżdżony może występować</li> <li>- języki śnieżne mogą występować</li> <li>- zaspasy mogą występować</li> </ul> Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach ustalonych <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledzi do 8 godz.</li> <li>- śliskości pośniegowej do 10 godz.</li> <li>- lodowicy do 8 godz.</li> </ul>
5	V	Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.	Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. <ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny może zalegać</li> <li>- śnieg zajeżdżony może występować</li> <li>- nabój śnieżny może występować</li> <li>- zaspasy mogą występować</li> </ul> Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach ustalonych <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledzi do 8 godz.</li> <li>- może występować śliskość pośniegowa dopuszczalne</li> </ul>





Mieleszyn

- ▲ Utrzymanie zimowe ▲
- I standard
- II standard
- III standard
- IV standard
- V standard
- VI standard
- droga nie utrzymywana w zimie



Gniezno

Niechanowo



## UG Gniezno - Pozostałe - Std. utrzymania zim. - szczegóły

droga	wp	wk	Nr odcinka	lokalizacja_oc	lokalizacja_do	km_pocz.	km_końc.	klasa	opis_klasy
1P	3029GB0110	3029GB0111	10	0	80	0+000	0+080	VII	droga nie utrzymywana w zimie
1P	3029GB0111	3029GB0112	20	0	145	0+080	0+225	VII	droga nie utrzymywana w zimie
1P	3029GB0112	3029GB0113	30	0	97	0+225	0+322	VII	droga nie utrzymywana w zimie
1SP	3029GB0111	3029GB0114	10	0	51	0+000	0+051	VII	droga nie utrzymywana w zimie
1TP	3029GB0112	3029GB0115	10	0	80	0+000	0+080	VII	droga nie utrzymywana w zimie
282014P	2929DE0045	2929DF0046	10	0	617	0+000	0+617	V	V standard zimowego utrzymania
282014P	2929DF0046	2929DF0032	20	0	546	0+617	1+163	V	V standard zimowego utrzymania
287001P	2930CD0017	2930BE0018	10	0	2084	0+000	2+084	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287001P	2930BE0018	2930AF0019	20	0	1021	2+084	3+105	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287001P	2930AF0019	2930AG0127	30	0	1106	3+105	4+211	V	V standard zimowego utrzymania
287001P	2930AG0128	2929HG0156	35	0	642	4+211	4+853	V	V standard zimowego utrzymania
287001P	2929HG0156	2929GH0047	40	0	1479	4+853	6+332	V	V standard zimowego utrzymania
287001P	2929GH0047	3029FA0117	50	0	1289	6+332	7+621	V	V standard zimowego utrzymania
287001P	3029FA0117	3029GB0118	60	0	1684	7+621	9+305	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287001P	3029GB0118	3029GB0116	70	0	332	9+305	9+637	V	V standard zimowego utrzymania
287002P	3029FB0119	3029GB0118	10	0	301	0+000	0+301	V	V standard zimowego utrzymania
287002P	3029GB0118	3029GB0120	20	0	443	0+301	0+744	V	V standard zimowego utrzymania
287003P	3029AE0121	3029AE0096	10	0	872	0+000	0+872	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287003P	3029BE0369	3029BF0146	30	0	1459	0+872	2+331	V	V standard zimowego utrzymania
287003P	3029BF0133	3029DF0134	50	0	1654	2+331	3+985	V	V standard zimowego utrzymania
287004P	2929BH0048	2929BH0050	10	0	407	0+000	0+407	V	V standard zimowego utrzymania
287004P	2929BH0050	3029DA0108	20	0	1999	0+407	2+406	V	V standard zimowego utrzymania
287004P	3029DA0109	3029DB0122	40	0	1347	2+406	3+753	V	V standard zimowego utrzymania
287004P	3029DB0122	3029DB0123	50	0	658	3+753	4+411	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287005P	3030DG0040	3030DG0056	10	0	437	0+000	0+437	V	V standard zimowego utrzymania
287005P	3030DG0056	3030DH0057	20	0	731	0+437	1+168	V	V standard zimowego utrzymania
287006P	3030EG0043	3030FH0058	10	0	1741	0+000	1+741	V	V standard zimowego utrzymania
287007P	3030ED0059	3030ED0060	10	0	426	0+000	0+426	IV	IV standard zimowego utrzymania
287007P	3030ED0060	3030EE0061	20	0	1801	0+426	2+227	IV	IV standard zimowego utrzymania
287007P	3030EE0061	3030EF0062	30	0	946	2+227	3+173	IV	IV standard zimowego utrzymania
287007P	3030EF0062	3030EF0063	40	0	522	3+173	3+695	IV	IV standard zimowego utrzymania
287007P	3030EF0063	3030EG0042	50	0	1007	3+695	4+702	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287007P	3030EG0041	3030DH0064	70	0	926	4+702	5+628	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287008P	2930DB0020	2930CD0017	10	0	2877	0+000	2+877	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287008P	2930CD0017	2930CG0021	20	0	2991	2+877	5+868	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287008P	2930CG0021	2930CH0022	30	0	1012	5+868	6+880	V	V standard zimowego utrzymania
287009P	2930BE0018	2930BF0023	10	0	1211	0+000	1+211	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287009P	2930BF0023	2929HH0051	20	0	2458	1+211	3+669	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287009P	2929HH0051	3030AA0037	30	0	1316	3+669	4+985	V	V standard zimowego utrzymania
287010P	2930BF0023	2930BH0024	10	0	2134	0+000	2+134	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287010P	2930BH0024	2930BH0016	20	0	614	2+134	2+748	V	V standard zimowego utrzymania
287011P	2930CG0025	2930CH0022	10	0	1289	0+000	1+289	V	V standard zimowego utrzymania
287011P	2930CH0022	2930CH0026	20	0	654	1+289	1+943	V	V standard zimowego utrzymania
287012P	2930DG0027	2930DG0028	10	0	364	0+000	0+364	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287012P	2930DG0028	2930DG0029	20	0	422	0+364	0+786	V	V standard zimowego utrzymania
287012P	2930DG0029	2930CH0026	30	0	1732	0+786	2+518	V	V standard zimowego utrzymania
287012P	2930CH0026	3030CA0034	40	0	267	2+518	2+785	V	V standard zimowego utrzymania
287013P	2930CG0025	2930CG0021	10	0	504	0+000	0+504	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287013P	2930CG0021	2930DG0029	20	0	601	0+504	1+105	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287014P	2930DG0028	2930EH0030	10	0	1158	0+000	1+158	V	V standard zimowego utrzymania
287014P	2930EH0030	2930EH0014	20	0	630	1+158	1+788	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287015P	2930FF0031	2930EG0032	10	0	363	0+000	0+363	V	V standard zimowego utrzymania
287015P	2930EG0032	2930EG0034	20	0	306	0+363	0+669	V	V standard zimowego utrzymania
287015P	2930EG0034	2930EH0030	30	0	913	0+669	1+582	V	V standard zimowego utrzymania
287015P	2930EH0030	2930EH0013	40	0	806	1+582	2+388	V	V standard zimowego utrzymania
287016P	2930EG0032	2930EG0035	10	0	239	0+000	0+239	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287016P	2930EG0035	2930EH0014	20	0	1227	0+239	1+466	V	V standard zimowego utrzymania
287016P	2930EH0015	3030EA0065	40	0	1145	1+466	2+611	V	V standard zimowego utrzymania
287016P	3030EA0065	3030FB0030	50	0	252	2+611	2+863	V	V standard zimowego utrzymania
287017P	2930EG0034	2930EG0035	10	0	124	0+000	0+124	V	V standard zimowego utrzymania
287017P	2930EG0035	2930FG0036	20	0	948	0+124	1+072	V	V standard zimowego utrzymania
287017P	2930FG0036	2930GF0037	30	0	1001	1+072	2+073	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287017P	2930GF0037	2930GF0038	40	0	433	2+073	2+506	V	V standard zimowego utrzymania
287017P	2930GF0038	2930HF0039	50	0	1044	2+506	3+550	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287018P	2930FG0036	2930GG0040	10	0	706	0+000	0+706	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287018P	2930GG0040	2930GG0041	20	0	177	0+706	0+883	V	V standard zimowego utrzymania
287018P	2930GG0041	2930HG0007	30	0	1333	0+883	2+216	V	V standard zimowego utrzymania
287019P	2930GE0042	2930GF0038	10	0	1364	0+000	1+364	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287020P	2930GF0037	2930GG0041	10	0	881	0+000	0+881	V	V standard zimowego utrzymania
287020P	2930GG0040	3030GA0027	30	0	2008	0+881	2+889	V	V standard zimowego utrzymania
287020P	3030GA0027	3030GA0066	40	0	570	2+889	3+459	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287021P	3030DA0035	3030EA0065	10	0	1779	0+000	1+779	V	V standard zimowego utrzymania
287021P	3030EA0065	3030FA0029	20	0	197	1+779	1+976	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287021P	3030FA0029	3030FA0067	30	0	859	1+976	2+835	VII	droga nie utrzymywana w zimie
287022P	3030FA0028	3030FA0067	10	0	720	0+000	0+720	V	V standard zimowego utrzymania
287022P	3030FA0067	3030GC0068	20	0	1815	0+720	2+535	V	V standard zimowego utrzymania