

**KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-066**

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej w m. Skierszewo

Inwestor: .....

KOSZTORYS 000-00-066

Strona 1

SYKAL-003357

| DZ | POZ | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ                                                                                                                                                                                                                    | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ  | CENA  | WARTOŚĆ |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|
| 1  |     | <b>Roboty przygotowawcze o rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |        |       |         |
| 1  | 10  | KNR 201-01-19-03-00<br>Roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej                                                                                                                          | km             | 0,50   | ..... | .....   |
| 2  |     | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |         |
| 2  | 10  | KNR 201-02-06-03-10<br>Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km (koryto pod chodnik i zjazdy) w tym rozebranie istniejących zjazdów i oddanie kostki właścicielom posesji | m <sup>3</sup> | 162,00 | ..... | .....   |
| 3  |     | <b>Krawężnik i obrzeże</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |       |         |
| 3  | 10  | KNR 231-04-01-08-00<br>Rowek pod krawężnik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 3/4 (wraz z obcięciem krawędzi jezdni)                                                                                                                                       | metr           | 500,00 | ..... | .....   |
| 3  | 20  | KNR 231-04-02-04-00<br>Ława pod krawężnik betonowa z oporem (beton C12/15)                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 32,50  | ..... | .....   |
| 3  | 30  | KNR 231-04-03-03-00<br>Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach krawężnik 15x22 cm wraz ze skosami) - plus uzupełnienie przestrzeni pomiędzy krawężnikiem a istniejącą jezdnią betonem asfaltowym                | metr           | 500,00 | ..... | .....   |
| 3  | 40  | KNR 231-04-01-04-00<br>Rowek pod obrzeże o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4                                                                                                                                                                            | metr           | 502,00 | ..... | .....   |
| 3  | 50  | KNR 231-04-02-04-00<br>Ława pod obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15)                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 15,06  | ..... | .....   |
| 3  | 60  | KNR 231-04-07-01-00<br>Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                                                                                                                               | metr           | 502,00 | ..... | .....   |
| 4  |     | <b>Chodnik</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |       |         |
| 4  | 10  | KNR 231-01-03-04-00<br>Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 689,00 | ..... | .....   |
| 4  | 20  | KNR 231-01-06-03-00<br>Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 689,00 | ..... | .....   |
| 4  | 30  | KNR 231-01-06-04-00<br>Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dalsze 4 cm                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 689,00 | ..... | .....   |
| 4  | 40  | KNR 231-05-11-02-00<br>Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA: KOSTKA BEZFAZOWA                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 689,00 | ..... | .....   |

| DZ                          | POZ | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ                                                                                              | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ  | CENA  | WARTOŚĆ |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|
| 5                           |     | <b>Zjazdy</b>                                                                                                                        |                |        |       |         |
| 5                           | 10  | KNR 231-01-03-04-00<br>Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4                                                            | m <sup>2</sup> | 161,00 | ..... | .....   |
| 5                           | 20  | KNR 231-01-06-03-00<br>Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm                                                | m <sup>2</sup> | 161,00 | ..... | .....   |
| 5                           | 30  | KNR 231-01-06-04-00<br>Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dalsze 4 cm                                           | m <sup>2</sup> | 161,00 | ..... | .....   |
| 5                           | 40  | KNR 231-01-09-03-00<br>Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub 12 cm                                                              | m <sup>2</sup> | 161,00 | ..... | .....   |
| 5                           | 50  | KNR 231-01-09-04-00<br>Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa - dalsze 8 cm                                                           | m <sup>2</sup> | 161,00 | ..... | .....   |
| 5                           | 60  | KNR 231-05-11-03-01<br>Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA: KOSTKA BEZFAZOWA   | m <sup>2</sup> | 161,00 | ..... | .....   |
| 6                           |     | <b>Odwodnienie</b>                                                                                                                   |                |        |       |         |
| 6                           | 20  | KNR 218-05-11-03-00<br>Kanał z rur typu "Wipro" uszczelniane uszczelką gumową ø 300 (wraz z robotami ziemnymi i zasypaniem piaskiem) | metr           | 80,00  | ..... | .....   |
| 6                           | 30  | KNR 218-06-25-02-00<br>Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu (wpust krawężnikowy żeliwny D400)          | szt            | 4,00   | ..... | .....   |
| 6                           | 40  | KNR 218-06-13-01-00<br>Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m (wraz z pokrywą żelbetową D400)                | szt            | 2,00   | ..... | .....   |
| 6                           | 50  | KNR 218-09-11-01-00<br>Przykanalik z rur PCV śred. 160 mm                                                                            | metr           | 14,00  | ..... | .....   |
| 6                           | 60  | Kalkulacja własna<br>Usunięcie kolidujących wpustów ulicznych                                                                        | szt            | 2,00   | ..... | .....   |
| 6                           | 70  | Kalkulacja własna<br>Przykrycie studni blachą ryflowaną w miejscu w którym znajduje się ona na jezdni i w chodniku                   | szt            | 1,00   | ..... | .....   |
| 7                           |     | <b>Roboty wykończeniowe i towarzyszące</b>                                                                                           |                |        |       |         |
| 7                           | 30  | KNR 201-05-10-01-00<br>Humusowanie i obsianie terenu przyległego do obrzeża na szerokości 0,5 m przy grubości humusu 5 cm            | m <sup>2</sup> | 250,00 | ..... | .....   |
| 7                           | 40  | KNR 201-05-10-02-00<br>Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu                                           | m <sup>2</sup> | 250,00 | ..... | .....   |
| 7                           | 50  | Kalkulacja własna<br>Przestawienie skrzynki pocztowej                                                                                | szt            | 1,00   | ..... | .....   |
| 7                           | 60  | CEN 231-14-06-03-00<br>Regulacja pionowa włączów kanałowych                                                                          | szt            | 1,00   | ..... | .....   |
| OGÓŁEM KOSZTORYS 000-00-066 |     |                                                                                                                                      |                |        |       | .....   |