

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.149		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
2	KNNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	$2*149+2 = 300.000$		
3	KNNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na szerokości ścieku obniżony	m	7		
4	KNNR 1 0202-d.2 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z wywozem	m ³	67		
5	KNNR 6 0101-d.2 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 56 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.87	m ²	$149*5+2*6+0.3*2*149 = 846.400$		
6	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	864.5		
7	KNNR 6 0106-d.2 06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	864.5		
8	KNNR 6 0113-d.2 03	Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, granit) frakcji 0-63mm gr. 30 cm Krotność = 1.2	m ²	757		
9	KNNR 6 0502-d.2 04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Domino ekologiczne kolor szary grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem otworów grysem bazaltowym frakcji 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m ²	$757-45 = 712.000$		
10	KNNR 6 0502-d.2 02	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	$149*0.3 = 44.700$		
11	KNNR 6 0606-d.2 04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C3/4	m	7		
12	KNNR 6 0503-d.2 04	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	$2*2*7 = 28.000$		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
13 d.3 02	KNNR 6 0703-	Bariery ochronne sprężyste	m	9		
14 d.3 03	KNNR 6 0103-	Wyrównanie poboczy	m ²	2*149*2 = 596.000		
15 d.3 04	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładczym na odległość 15 km Krotność = 2	m ³	846.5*0.56 = 474.040		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: