

Parametry rozdzielnic

Separacja:	1
Rodzaj rozdzielnic:	XL3 400 IP55
Wymiary rozdzielnic:	515 x 655 x 215
Objętość obudowy:	72.52 dm ³
Przybliżona masa rozdzielnic:	25.35 kg
IP (IK) rozdzielnic	55(8)
Icc:	?kA przy 400/230V
Dostępna ilość mod. na TH35:	17
Rezerwa na wsporniku TH35:	34.38%
Rezerwa	12.50%
Rezerwa listwy zaciskowej:	

Komentarz:

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

Rozdzielnice

W-ppoz

C

B

A



F

E


D

Nr. akusza:

1 / 6



	Rozdzielnice W-ppoz	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
		Data:		A		D	
		Autor:		Nr. akusza:		2 / 6	



Rozdzielnice

W-ppoz

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

Autor:


F

E

D

Nr. akusza:

3 / 6



Lista materiałów

Cennik: 06/08/2019

Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	004673	LICZ. ENER. BEZP. 3 FAZ. 63 A + NAD	1
Legrand	004871	BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEG. 125A	4
Legrand	020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	1
Legrand	020182	XL3 400 ROZDZ. METAL IP55 W. 400	1
Legrand	020201	WSP. TH 35 MET BEZ REGUL. 24M	2
Legrand	020296	WKŁADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR	1
Legrand	020300	OSŁONA METALOWA 24M W. 150	1
Legrand	020301	OSŁONA METALOWA 24M W. 200	1
Legrand	020340	OSŁONA PEŁNA W. 50 SZ. 600 1/4 OBR.	1
Legrand	037301	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 mm	1
Legrand	037385	PRZEWÓD EKWIPOWOTENCJALNY	1
Legrand	403395	WYŁ. S303 TX3 6000A B2 3P	2
Legrand	406278	WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415 V AC DX3	1
Legrand	406539	ROZŁ. IZOL. FRX403 125A 3P	1
Legrand	412250	OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 1P	3
Legrand	412934	LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/ZIEL. 230/400V	1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

Rozdzielnice

W-ppoz

C

B

A

F

E

D

Nr. akurza:

5 / 6

	Lista urządzeń dodatkowych
--	----------------------------

Producent	Referencja	Opis	Ilość
F&F	F&F	przelacznik faz	1

Parametry rozdzielnic

Separacja:	1
Rodzaj rozdzielnic:	XL3 160 izolacyjna
Wymiary rozdzielnic:	1350 x 575 x 183
Objętość obudowy:	142.05 dm ³
Przybliżona masa rozdzielnic:	42.94 kg
IP (IK) rozdzielnic	43(7)
Icc:	?kA przy 400/230V
Dostępna ilość mod. na TH35:	21
Rezerwa na wsporniku TH35:	17.08%
Rezerwa	0.00%
Rezerwa listwy zaciskowej:	0.39%

Komentarz:

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

Rozdzielnice

TZ

C

B

A



F

E



D

Nr. akurusa:

1 / 10



	Rozdzielnice TZ	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:		Nr. akusza:	2 / 10



Rozdzielnicę

TZ

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:


Autor:

C
B
A

F
E
D


Nr. akusza:

3 / 10




Oznaczenie urządzenia	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
Oznaczenie zacisku									
Opis	zasilanie oświetlenie TZ-ośw/0.06 TZ-ośw/bd	zasilanie oświetlenie TZ-ośw/ma TZ-ośw/0.09	zasilanie oświetlenie TZ-ośw/0.13	zasilanie oświetlenie TZ-ośw/0.14	zasilanie oświetlenie TZ-ośw/0.15	zasilanie oświetlenie TZ-ośw/16	zasilanie oświetlenie Awaryjne Ewakuacyjne	zasilanie gniazda TZ-gn/0.02	zasilanie gniazda TZ-gn/ko
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x1.5 mm2	3x1.5 mm2	3x1.5 mm2	3x1.5 mm2	3x1.5 mm2	3x1.5 mm2	3x1.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp
Typ izolacji kabla									

		Rozdzielnice			Nr. projektu:		C		F	
					Nr. rysunku:		B		E	
					Data:		A		D	
		TZ			Autor:		Nr. akusza:		5 / 10	




Oznaczenie urządzenia	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
Oznaczenie zacisku									
Opis	zasilanie gniazda TZ-gn/0.06	zasilanie gniazda TZ-gn/bd	zasilanie gniazda TZ-gn/ma	zasilanie gniazda TZ-gn/0.09	zasilanie gniazda TZ-gn/0.10	zasilanie gniazda TZ-gn/0.11	zasilanie gniazda TZ-gn/0.11	zasilanie gniazda TZ-gn/0.11	zasilanie gniazda TZ-gn/0.11
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp
Typ izolacji kabla									

	Rozdzielnice	TZ	Nr. projektu:		C		F	
			Nr. rysunku:		B		E	
					A		D	
			Data:		Autor:		Nr. akusza:	6 / 10




Oznaczenie urządzenia	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33
Oznaczenie zacisku									
Opis	zasilanie gniazda TZ-gn/0.12	zasilanie gniazda TZ-gn/0.12	zasilanie gniazda TZ-gn/0.12	zasilanie gniazda TZ-gn/0.13	zasilanie gniazda TZ-gn/0.13	zasilanie gniazda TZ-gn/0.15	zasilanie gniazda TZ-gn/0.16	zasilanie gniazda TZ-gn/0.14	zasilanie gniazda TZ-gn/wc
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp
Typ izolacji kabla									



Oznaczenie urządzenia	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41
Oznaczenie zacisku								
Opis	zasilanie gniazda DATA	zasilanie gniazda DATA	zasilanie PD	zasilanie CW	zasilanie CW	zasilanie oświetlenie zewnętrzne	TZ-zas/roz. podłógówka	rezerwa
Moc								
Długość kabla								
Przekrój przewodu	3x2.5 mm2	3x2.5 mm2	3x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x6 mm2	3x2.5 mm2	
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDY	YDY	YDY	YKY	YDYp	
Typ izolacji kabla								

	Rozdzielnice	TZ	Nr. projektu:		C		F	
			Nr. rysunku:		B		E	
					A		D	
			Data:		Autor:			Nr. akusza:



Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	020022	ZESTAW DO ŁĄCZENIA XL3 800	1
Legrand	020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	1
Legrand	020072	XL3 160 ROZDZ. IZOLACYJNA 2R	1
Legrand	020075	XL3 160 ROZDZ. IZOLACYJNA 5R	1
Legrand	020130	USZCZELKA IP43	2
Legrand	020252	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 450	1
Legrand	020255	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 900	1
Legrand	020296	WKŁADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR	2
Legrand	022534	ROZŁ. VISTOP 125 A 3P	1
Legrand	022732	WYPR. STER. NA ZEWN. VISTOP 63-160	1
Legrand	037101	ZŁ. VIKING 1 TOR 4MM2 NIEB	44
Legrand	037161	ZŁ. VIKING 1 TOR 4MM2 SZAR.	53
Legrand	037171	ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 PE	47
Legrand	403352	WYŁ. S301 TX3 6000A B4 1P	12
Legrand	403355	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	8
Legrand	403357	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	22
Legrand	403358	WYŁ. S301 TX3 6000A B20 1P	1
Legrand	403394	WYŁ. S303 TX3 6000A B1 3P	1
Legrand	403543	WYŁ. S303 TX3 6000A C10 3P	3
Legrand	411509	P302 TX3 25A 30MA 2P AC	2
Legrand	411707	P304 TX3 25A 30MA 4P AC	2
Legrand	411708	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	3
Legrand	411765	P304 TX3 40A 30MA 4P A	1
Legrand	412223	OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 4P	1
Legrand	412408	PRZEKAŹNIK BISTAB. PB401 1NO 16 A	2
Legrand	412657	PROGR. CYFR. ASTRO. 2 ZESTYKI	1
Legrand	412934	LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/ZIEL. 230/400V	1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

Rozdzielnice

TZ

C

B

A

F

E

D

Nr. akurusa:

10 / 10