

ZARZĄDZENIE NR 44/2025
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 21 lipca 2025 r.

w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Gniezno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy zarządzenia dotyczą:

- 1) pojazdów pożarniczych, zwanych dalej pojazdami,
- 2) motopomp, agregatów oraz innego sprzętu zasilanego paliwami silnikowymi, zwanych dalej sprzętem silnikowym.

§ 2. 1. Pojazdy oraz sprzęt silnikowy, o których mowa w § 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do działań ratowniczych oraz podczas zawodów, pokazów i ćwiczeń pożarniczych.

2. Pojazdy mogą również być użyte do przewozu członków OSP na uroczystości państwowe, samorządowe lub strażackie oraz innych wyjazdów związanych z zapewnieniem funkcjonowania OSP na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

3. Za zgodą Wójta pojazdy OSP mogą być nieodpłatnie użyte do:

- 1) udzielania pomocy strażakom w przypadkach losowych,
- 2) udzielania pomocy instytucjom i organizacjom społecznym,
- 3) przewozu sprzętu i strażaków na zawody i ćwiczenia.

§ 3. Pojazdy eksploatowane w OSP muszą spełniać wymagania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024r., poz. 1251 ze zm.) oraz warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024r., poz. 502 ze zm.)

§ 4. Naczelnicy /gospodarze/ OSP prowadząc gospodarkę transportową:

1. decydują o sposobie korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego w granicach określonych w zarządzeniu,

2. zapewnia sprawność i niezawodność pojazdów i sprzętu silnikowego uwzględniając zalecenia producentów poprzez:

- a) umożliwienie wykonania czynności obsługi codziennej w zakresie przygotowania pojazdu do jazdy,
- b) przeprowadzanie badań technicznych i napraw bieżących,
- c) przeprowadzenie obsług technicznych,
- d) właściwe warunki garażowania pojazdów i przechowywania sprzętu silnikowego,

§ 5. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Ochotniczej Straży Pożarnej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Gniezno potwierdzające, że osoba ma być kierującym pojazdem OSP, oraz spełniać wymagania w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2 z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

§ 6. 1. Dla pojazdów i urządzeń pozostających w gotowości bojowej i wymagających kontroli sprawności technicznej, wprowadza się rozruchy kontrolne w ilości jeden rozruch w miesiącu.

2. Rozruch kontrolny pojazdu nie powinien trwać dłużej niż 5 minut, a urządzeń silnikowych 3 minuty.

3. Każdorazowe uruchomienie pojazdu lub urządzenia silnikowego w celu wykonania obsługi, konserwacji, regulacji lub kontroli należy wpisać do odpowiedniej karty pracy, określając cel uruchomienia.

§ 7. 1. Normy eksploatacyjne zużycia paliwa wynoszą:

- a) dla pojazdów samochodowych wg załącznika nr 1,
- b) dla urządzeń zainstalowanych w pojazdach i urządzeń stanowiących samodzielną jednostkę silnikową wg załącznika nr 2.

2. Normy zużycia olejów silnikowych i przekładniowych ustala się wg norm wynikających z instrukcji obsługi pojazdów i urządzeń silnikowych.

§ 8. 1. Pracę pojazdu odnotowuje się w miesięcznej karcie pracy pojazdu zał. Nr 4 , sprzętu silnikowego - załącznik nr 3.

2. Okresową kartę pracy pojazdu wystawia pracownik Urzędu Gminy na każdy okres rozliczeniowy, określony w §10 ust. 3.

3. Okresową kartę pracy pojazdu należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie trasy i celu przejazdu, czasu i miejsca postoju, czasu pracy na postoju i czasu pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika paliwa pojazdu.

4. Kierującym pojazdem - czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym odnotowuje w okresowej karcie pracy pojazdu trasę przejazdu, wskazania drogomierza, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy pojazdu, czas pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika paliwa pojazdu i czas pracy silnika na postoju.

§ 9. 1. Pracę sprzętu silnikowego odnotowuje się w kwartalnej karcie pracy sprzętu.

2. Okresową kartę pracy sprzętu silnikowego wystawia pracownik Urzędu Gminy na każdy okres rozliczeniowy określony w §10 ust. 3.

3. Okresową kartę pracy sprzętu silnikowego należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie celu użycia i czasu pracy.

§ 10. 1. Rozliczenia okresowego ilości zużytego paliwa przez pojazdy oraz sprzęt silnikowy dokonuje się z dokładnością do 0,5 litra.

2. Karty pracy pojazdu i sprzętu pobiera i zdaje do Urzędu Gminy Naczelnik / gospodarz/ właściwej jednostki OSP . Kart pracy pojazdu zdaje jeden raz na miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, natomiast kart pracy sprzętu silnikowego raz na kwartał w terminie do 10 dnia kwartału następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

3. Okres rozliczeniowy kart pracy dla pojazdów wynosi 1 miesiąc, a dla urządzeń silnikowych 1 kwartał. Prawidłowość wypełniania kart oraz obliczeń podlega sprawdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy.

4. Każdorazowe zużycie w okresie rozliczeniowym większej ilości paliwa od ilości wynikającej z określonych norm wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową i naczelnika właściwej jednostki OSP.

5. Wynik postępowania wymaga zatwierdzenia przez Wójta Gminy.

§ 11. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy odpowiedzialnemu za ochronę przeciwpożarową.

2. Zobowiązuje pracownika Urzędu Gminy Gniezno odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową do zapoznania kierowców , naczelników /gospodarz/ jednostek OSP z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 12. Traci moc Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Gniezno z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Gniezno.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2025 roku.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW OSP GMINY GNIEZNO

Lp.	Nazwa jednostki OSP	Rodzaj pojazdu	Norma zużycia paliwa litrach			Rodzaj paliwa	Autopompa na godzinę pracy
			Na 100 km	Postój 1 godz.	rozruch		
	Modliszewo	KAMAZ	40	6	4	ON	20
		IVECO	10	6	2	ON	
	Strzyżewo Smykowe	JELCZ	34	4	4	ON	22
		PEUGEOT BOXER	16	2	2	ON	
		ŻUK	18	2	2	PB	
	Mnichowo	IVECO	14		2	ON	10
		MAN	22		4		17
	Zdziechowa	MERCEDES-BENZ	28	9	4	ON	17
		MAN TGM	33	9	4	ON	20

**NORMA ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH NA POJAZDACH
ORAZ URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĘ SILNIKOWĄ, BĘDĄCYCH NA
WYPOSAŻENIU OSP NA TERENIE GMINY GNIEZNO.**

L.p.	Urządzenie	OSP	Rodzaj paliwa	Norma Eksploatacyjna: l/h	Rozruch Silnika: litry
1.	Motopompa Polonia PO5	Strzyżewo Smykowe	Pb	10	1
2.	Pompa szlamowa Honda	Strzyżewo Smykowe	Pb	4	1
3.	Agregat B&S	Strzyżewo Smykowe	Pb	2	0,2
4.	Agregat wysokociśnieniowy	Strzyżewo Smykowe	Pb	2,4	0,3
5.	Agregat prądowórczy GEKO	Strzyżewo Smykowe	Pb	2	-
6.	Agregat prądowórczy FOGO	Strzyżewo Smykowe	Pb	2	-
7.	Wentylator oddymiający	Strzyżewo Smykowe	Pb	2	-
8.	Sprężarka	Strzyżewo Smykowe	Pb	2,4	-
9.	Pilarka STIHL	Strzyżewo Smykowe	Pb	1,6	-
10.	Pilarka MAKITA	Strzyżewo Smykowe	Pb	1,6	-
11.	Pompa pływająca Niagara	Strzyżewo Smykowe	Pb	1	-
12.	Opryskiwacz spalinowy	Strzyżewo Smykowe	Pb	1,6	-
13.	Motopompa Polonia PO5	Modliszewo	Pb	10	1
14.	Pompa szlamowa Honda	Modliszewo	Pb	4	1
15.	Pompa szlamowa Baracuda	Modliszewo	Pb	2	0,2
16.	Agregat wysokociśnieniowy	Modliszewo	Pb	2,4	0,3
17.	Zestaw hydrauliczny HOLMATRO	Modliszewo	Pb	2	-
18.	Pompa hydrauliczna LUKAS	Modliszewo	Pb	1,2	-
19.	Pilarka Partner	Modliszewo	Pb	1,6	-
20.	Pilarka Husqvarna	Modliszewo	Pb	1,6	-
21.	Pilarka STIHL	Modliszewo	Pb	1,6	-
22.	Przecinarka STIHL	Modliszewo	Pb	1,6	-
23.	Agregat prądowórczy FOGO	Modliszewo	Pb	2	-
24.	Agregat Baracuda	Modliszewo	Pb	1,2	-
25.	Pompa pływająca Niagara	Modliszewo	Pb	1,2	-
26.	Wentylator FOGO	Modliszewo	Pb	1,2	-
27.	Sprężarka Coltro	Modliszewo	Pb	1,2	-
28.	Pompa Honda wysokociśnieniowa	Modliszewo	Pb	1,2	-
29.	Przecinak Husqvarna	Modliszewo	Pb	1,2	-
30.	Pompa Gzut	Zdziechowa	Pb	10	1
31.	Wentylator oddymiający	Zdziechowa	Pb	2	0,1
32.	Wentylator RamFan	Zdziechowa	Pb	2	0,1
33.	Agregat prądowórczy Eiseman	Zdziechowa	Pb	2	0,2
34.	Agregat prądowórczy Geckeo	Zdziechowa	Pb	2	0,2
35.	Pompa hydrauliczna Holmatro	Zdziechowa	Pb	2	0,2

36.	Pompa hydrauliczna Lukas	Zdziechowa	Pb	2	0,2
37.	Pilarka STIHL	Zdziechowa	Pb	1,6	-
38.	Przecinarka do stali i metalu	Zdziechowa	Pb	1,6	-
39.	Pompa szlamowa Honda	Zdziechowa	Pb	6	0,4
40.	Motopompa pływająca	Zdziechowa	Pb	1	0,1
41.	Motopompa PO5	Mnichowo	Pb	10	1
42.	Agregat prądotwórczy Geko	Mnichowo	Pb	2	-
43.	Pilarka STIHL	Mnichowo	Pb	1,6	-
44.	Piła do betonu STIHL	Mnichowo	Pb	2	-
45.	Wentylator oddymiający	Mnichowo	Pb	2	-
46.	Pompa pływająca MAMUT	Mnichowo	Pb	3	-
47.	Pompa pływająca POSEJDON	Mnichowo	Pb	1	-
48.	Pompa pływająca NIAGARA	Mnichowo	Pb	1,2	-
49.	Pompa szlamowa 1200l/min	Mnichowo	Pb	2,6	-
50.	Pompa szlamowa WTX HONDA	Mnichowo	Pb	3,5	-
51.	Agregat prądotwórczy	Mnichowo	Pb	2	-
52.	Pompa hydrauliczna Lukas	Mnichowo	Pb	2	0,2
53.	Motopompa Tohatsu	Mnichowo	Pb	14	1

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta
Z przeniesienia			X	X
Razem minut pracy				

Pobrano w litrach			Podpis konserwatora
data	Nr kwitu	paliwa	
Razem			

Obliczył.....
(podpis konserwatora)

Miejscowość, data i podpis osoby wydającej kartę

Nr ewidencyjny.....

KARTA PRACY

sprzętu silnikowego

za okres: od..... do.....

Jednostka OSP:

Marka: Typ:

Rodzaj

Norma eksploatacyjna:

- na 1 godzinę pracy silnika -
- na 1 minutę pracy silnika -

[illegible]

Nr ewidencyjny:.....

za okres od:do:.....

Rodzaj: Nr rej.:

– na 1 minutę pracy –

[illegible]

Sprawdził:.....
(podpis pracownika UG)

Strona 1

